

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»


(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Новокуйбышевске»

Камалов С. С.

«11» апреля 2018 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 11.04.2018 г. № 1027

**1. Наименование предмета экспертизы:**

*Результаты лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения отобранной из колонки по ул.Ширшакова 114 с.Падовка.*

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**2.2 Фактический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №194 от 26.02.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 23 393 от 10.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

По заявлению на исследование № 194 от 26.02.2018 года от Администрации Сельского Поселения Падовка помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. 03.04.2018 года была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения из колонки по адресу: ул.Ширшакова 114, с.Падовка, Пестравский р-он, на микробиологические показатели.

Лабораторно-инструментальные исследования поступившей пробы питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" проводились в период с 03.04.2018 года по 05.04.2018 года в ОРМ микробиологической лаборатории в Красноармейском районе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Новокуйбышевске".

Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологическую лабораторию в Красноармейском районе закодированной (код образца №20189.02.03.04.18.В).

Отобранная проба питьевой воды исследовалась на следующие микробиологические показатели: общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.

По данным результатов исследования выявлено, что в исследованной пробе питьевой воды ОМЧ составило 5 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не обнаружены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" допустимая величина ОМЧ в питьевой воде не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не допускаются.

### Протокол 23 393 от 10.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 183			
ОМЧ 37 град С	5	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение


#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения отобранной из колонки по ул.Ширшакова 114 с.Падовка.

#### Соответствует

по определяемым микробиологическим показателям нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Врач-эксперт



Кадыкова Т. А.

Экспертное заключение №1027 от 11.04.2018

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

Страница 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»

*С.С. Камалов*  
С.С. Камалов

«10» апреля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23 393 от 10.04.2018

**Код образца (пробы):**

20189.02.03.04.18.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из ВРК по ул.Ширшакова 114  
с.Падовка

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель\*:** -

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления \***

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №194 от 26.02.2018 Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2018 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2018 час 10 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Балькина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 03.04.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 23 393 от 10.04.2018

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 05.04.2018 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 183 от 09.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 183			
ОМЧ 37 град С	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 23 393 от 10.04.2018*

*Стр.2 из 2*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Новокуйбышевске»

Камалов С. С.

«11» апреля 2018 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 11.04.2018 г. № 1028

**1. Наименование предмета экспертизы:**

*Результаты лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения отобранной из колонки по ул.Набережная 29, с.Тростянь.*

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**2.2 Фактический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №194 от 26.02.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 23 389 от 10.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

По заявлению на исследование № 194 от 26.02.2018 года от Администрации Сельского Поселения Падовка помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. 03.04.2018 года была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения из колонки по адресу: ул.Набережная 29, с.Тростянь, Пестравский р-он, на микробиологические показатели.

Лабораторно-инструментальные исследования поступившей пробы питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" проводились в период с 03.04.2018 года по 05.04.2018 года в ОРМ микробиологической лаборатории в Красноармейском районе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Новокуйбышевске".

Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологической лаборатории в Красноармейском районе закодированной (код образца №20185.02.03.04.18.В).

Отобранная проба питьевой воды исследовалась на следующие микробиологические показатели: общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.

По данным результатов исследования выявлено, что в исследованной пробе питьевой воды ОМЧ составило 7 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не обнаружены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" допустимая величина ОМЧ в питьевой воде не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не допускаются.

### Протокол 23 389 от 10.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 197			
ОМЧ 37 град С	7	Не более 50,0	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения отобранной из колонки по ул. Набережная 29.с.Тростянь.

#### Соответствует

по определяемым микробиологическим показателям нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Врач-эксперт



Кадыкова Т. А.

Экспертное заключение №1028 от 11.04.2018

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

Страница 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



\* «Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов

«10» апреля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23 389 от 10.04.2018**

**Код образца (пробы):**

20185.02.03.04.18.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из ВРК по ул. Набережная 29  
с. Тростянь

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 87

**3. Изготовитель\*:** -

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления\*:**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №194 от 26.02.2018 Акт отбора образцов (проб) от 03.04.2018 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2018 час 10 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 03.04.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 23 389 от 10.04.2018

Стр. 1 из 2

Дата окончания испытаний: 05.04.2018 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 197 от 09.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 197			
ОМЧ 37 град С	7	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 23 389 от 10.04.2018*

*Стр.2 из 2*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Новокуйбышевске»

Камалов С. С.

«11» апреля 2018 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 11.04.2018 г. № 1030

**1. Наименование предмета экспертизы:**

*Результаты лабораторных испытаний воды питьевой  
нецентрализованного водоснабжения отобранной из колодца в с. Мало -  
Архангельское ул.Ленина (около пруда)*

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального  
района Пестравский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он,  
с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**2.2 Фактический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он,  
с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №206 от 26.02.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 23 397 от 10.04.2018 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября  
2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

По заявлению на исследование № 206 от 26.02.2018 года от Администрации  
Сельского Поселения Падовка помощником врача по общей гигиене филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.  
Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. 03.04.2018 года была отобрана проба  
питьевой воды нецентрализованного водоснабжения из колодца с.Мало-  
Архангельское ул.Ленина (около пруда) на микробиологические показатели.

Лабораторно-инструментальные исследования поступившей пробы питьевой воды из колодца на соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» проводились в период с 03.04.2018 года по 05.04.2018 года в ОРМ микробиологической лаборатории в Красноармейском районе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Новокуйбышевске". Проба отобранной питьевой воды поступила закодированной (код образца №20693.02.03.04.18.В).

Отобранная проба питьевой воды из колодца исследовалась на следующие микробиологические показатели: общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.

По данным результатов исследования выявлено, что в исследованной пробе питьевой воды из колодца ОМЧ составило 16 КОЕ/мл, ОКБ, ТКБ в 100 мл не обнаружены.

Согласно СанПиН 2.1.4.11745-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» допустимая величина ОМЧ в питьевой воде из колодца не более 100 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не допускаются.

### Протокол 23 397 от 10.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 203			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ	16	не более 100 КОЕ/мл	КОЕ/мл

### Заключение по результатам испытаний


На основании вышеизложенного: исследованная проба воды питьевой нецентрализованного водоснабжения отобранной из колодца в с. Мало – Архангельское ул.Ленина (около пруда)

**Соответствует**

по определяемым микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт

Экспертное заключение №1030 от 11.04.2018



Кадыкова Т. А.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

Страница 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@santel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов

«10» апреля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23 397 от 10.04.2018

**Код образца (пробы):**

20693.02.03.04.18.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (колодец)-с.Мало-Архангельское,  
ул.Ленина (около пруда)

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель\*:** -

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления \***

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №206 от 26.02.2018 Акт отбора образцов (проб) от от 03.04.2018 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2018 час 13 мин 10

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 03.04.2018 г.

**Дата окончания испытаний:** 06.04.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)  
Протокол № 23 397 от 10.04.2018*

## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 211 от 09.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 211			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	16	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 23 397 от 10.04.2018

Стр.2 из 2